

**Anfälligkeit verschiedener *Juniperus*-Arten gegenüber dem Birnengitterrost (*Gymnosporangium sabinae*). Angabe in Arten und nachfolgend dann den Sorten.**

Diese Zusammenstellung basiert ausschließlich auf einer Anfälligkeitsliste der Forschungsanstalt Wädenswil (Schweiz) als Bestandteil des dortigen Merkblattes "Gitterrost auf Birnbaum und Wacholder - Sanierungsmaßnahmen bei starkem Befall" aus dem Jahre 1997 (U.W. Hilber und W. Siegfried).

|  | <b>Anfälligkeit gegenüber Birnengitterrost</b> |                      |                               |                              |                                 |
|--|--|----------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
|  | kein Befall                                    | sehr geringer Befall | Geringer bis mittlerer Befall | Mittlerer bis starker Befall | Starker Befall bis Totalausfall |
| <i>J. chinensis</i><br>`Blaauws Varietät`, `Hetzi`, `Mint Julep`, `Pfitzeriana Glauca`, `Plumosa Aurea`, `Torulosa`    | x  |                      |                               |                              |                                 |
| <i>J. chinensis</i><br>`Pfitzeriana Old Gold`, `Rockery Gem`   |  |                      | x                             |                              |                                 |
| <i>J. chinensis</i><br>`Expansa`, `Keteleeri`, `Mathot`, `Pfitzeriana Compacta`  |  |                      |                               | x                            |                                 |
| <i>J. chinensis</i><br>`Pfitzeriana`, `Pfitzeriana Aurea`, `Robusta Green`   |  |                      |                               |                              | x                               |
| <i>J. communis</i><br>`Stricta`, `Suecica`, `Depressed Star`, `Hibernica`, `Hornibrooki`, `Oblonga Pendula`, `Repanda` | x  |                      |                               |                              |                                 |
| <i>J. conferta</i><br>`Blue Pacific`   | x  |                      |                               |                              |                                 |
| <i>J. horizontalis</i><br>`Blue Chip`, `Glauca`, `Hughes`, `Prince of Wales`, `Webberi`, `Wiltoni`                     | x  |                      |                               |                              |                                 |
| <i>J. squamata</i><br>`Blue Carpet`, `Blue Star`, `Holger`, `Loderi`, `Meyeri`   | x  |                      |                               |                              |                                 |
| <i>J. virginiana</i><br>`Canaerti`, `Glauca`, `Grey Owl`, `Tripartita`   | x  |                      |                               |                              |                                 |
| <i>J. virginiana</i><br>`Skyrocket`  |  | x                    |                               |                              |                                 |
| <i>J. procumbens</i><br>`Nana`   | x  |                      |                               |                              |                                 |
| <i>J. sabina</i><br>`Wichita Blue`   |  | x                    |                               |                              |                                 |
| <i>J. sabina</i><br>`Arcadi`, `Broadmoor`, `Buffalo`, `Tamariscifolia Select`  |  |                      |                               | x                            |                                 |
| <i>J. sabina</i><br>`Blaue Donau`, `Tamariscifolia`  |  |                      |                               |                              | x                               |
| <i>J. scopulorum</i><br>`Blue Haeven`  |  |                      |                               | x                            |                                 |